



- LEGENDA:
- kanalizacja sanitarna
 - poziom kanalizacji sanitarnej
 - PVCØ160 - materiał i średnica wywiewki kanalizacji sanitarnej
 - K1 ○ - pion kanalizacji sanitarnej
 - kanalizacja odpowietrzająca
 - minimalny spadek kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacyjne zakończyć wywiewkami PCV o średnicy zgodnej ze średnicą pionu. Wywiewka musi zostać wyprowadzona min. 0,5m ponad stropodach.

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HOTELU NA OBIEKT BIUROWO-SZKOLENIOWY CZĘSTOCHOWA, UL. GEN. J. HALLERA 1 NR. EWID. DZ. 2/8, 2/15 K.M. 224			
	Zakład Usług Technicznych "ZUT" Piotr Szeleper 42-200 Częstochowa ul. Ikara 128 B		Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Hallera 1 42-200 Częstochowa
	Rzut piętra - instalacja kanalizacji sanitarnej		
Projektowała:	mgr inż. Ewelina Iżycka SLK/6257/PWBS/16		5
Sprawił:	mgr inż. Łukasz Mirczak SLK/1059/PWOS/05		Data 03.2018 1:50